

abn




PERMITE SU USO
COMBINADO CON
GAFAS Y MASCA-
RILLA

MONTAJE POR
PRESIÓN DE SUS
COMPONENTES

ABN// PROTEC MASK

Pantalla protectora facial contra salpicaduras

Descripción de la EPI	Pantalla protectora facial contra salpicaduras. Sistema de sujeción flexible fabricado en polipropileno con protección especial contra el uso de desinfectantes. Su colocación permite el uso combinado de este sistema con gafas y mascarilla. Material lavable con disolución jabonosa o empleando desinfectantes rebajados en agua.
Dimensiones	Protección facial mínima de: 200 mm (alto) x 185 mm (ancho)
Instrucciones de uso	<ul style="list-style-type: none"> • Emplear siempre con un perfecto ajuste de la montura a la cabeza y con la pantalla en condiciones adecuadas garantizando la visión. • Debe realizarse una limpieza y mantenimiento adecuados y periódicos. • Debe utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. • Es necesario desinfectar siempre que se cambie de usuario. • Examinar visualmente el perfecto estado del protector antes de su utilización.
Embalaje	Presentación: 25 u/caja (ensambladas). 85 u/caja (sin ensamblar)
Homologación	En fase de homologación con Marcado CE para protección frente a Covid-19 y según norma UNE EN 166. Marcado CE en base al REGLAMENTO (UE) 2016/425, relativo a los equipos de protección individual, pantalla facial.
Número de certificado	Pendiente de finalización del expediente de homologación (Marcado CE)
Nivel de protección	Protección como EPI bajo EN 166 (incluye protección frente a Covid-19)
Edición	Revisión 01, abril 2020



ABN//PROTEC MASK

Información de uso, montaje y limpieza

<p>Componentes del sistema</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Material de la montura: compuesto de dos piezas ensambladas de material termoplástico en base polipropileno heterofásico con altas prestaciones frente a impacto. El plástico base está aditivado con un compuesto que aporta alta resistencia a los procesos de desinfección para garantizar su durabilidad. • Material de la pantalla: lámina de PVC transparente de gramaje 0,18 mm • Otros componentes: goma trasera sujeción y espuma protectora para el frontal
<p>Montaje</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Colocar la pantalla (3) por dentro en la ranura de la diadema (1) por la parte delantera. • Poner la visera (2) y con la presión quedan todas las piezas sujetas. • El desmontaje se hará en sentido inverso, es decir, tirar de la visera (2) sujetando la diadema (1) y al salir ésta del encaje queda desmontada la pantalla (3). • Para la sujeción se utiliza una goma elástica estándar (5) que se pasa por ambas ranuras y puede ser ajustada tirando simplemente de la misma. Colocar la espuma protectora para el frontal (4).
<p>Limpieza</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Antes de utilizar esta EPI debe realizarse su limpieza. No es necesario desmontar la máscara. • Se debe realizar la limpieza y desinfección de la máscara que ha estado en contacto con el paciente infectado o sus secreciones. • Se debe utilizar una disolución de lejía (hipoclorito sódico) que contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 1:50 de una lejía con concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente) o alcohol al 70%. • Pasos para realizar la desinfección: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumergir la EPI durante 5 o 10 minutos en lejía o alcohol 70%. 2. Aclarar abundantemente con agua. 3. Secar con papel desechable.

ABN// PROTECT MASK

abn

Pantalla protectora facial contra salpicaduras.



ABN// PROTEC MASK

TARIFA ESPECIAL PRECIOS NETOS
Edición abril 2020



PROTECCIÓN
COMO EPI BAJO
EN 166

ABN// PROTEC MASK

Pantalla de protección facial contra salpicaduras

Pantalla protectora facial contra salpicaduras. Sistema de sujeción flexible fabricado en polipropileno con protección especial contra el uso de desinfectantes. Su colocación permite el uso combinado de este sistema con gafas y mascarilla. Material lavable con disolución jabonosa o empleando desinfectantes rebajados en agua.

Protección como EPI bajo EN 166 (incluye protección frente a Covid-19).

ABN// PROTEC MASK

Tarifa especial precios netos

Código	Código EAN	Dimensiones (mm)	Ud. Embalaje		Uds. de pedido	Precio (€/un.)
			Uds. caja	Uds. palé		
ABN// PROTEC MASK (MONTADA)						
SPZ0000000006	8433375026498	200x185	25	300	1-299	4,95
					300-599	4,75
					600-1.499	4,50
					1.500-2.999	4,25
					3.000-6.000	3,95
					> 6.001	3,75
ABN// PROTEC MASK (DESMONTADA)						
SPZ0000000000	8433375026481	200x185	85	1020	1-425	4,30
					426-1.020	4,10
					1.021-2.040	3,85
					2.041-5.099	3,60
					5.100-10.200	3,40
					> 10.201	3,25

Condiciones especiales de venta

o Los precios indicados son **netos**, y en cada pedido se aplicará el precio que corresponda al tramo de unidades solicitadas.

o **Pedidos inferiores a 500 uds. se suministran a portes debidos.** Pedidos por cantidades superiores a 501 uds. se suministran a portes pagados en la península. Para Baleares o Canarias consultar.

o **Plazo de suministro a consultar.** ABN pretende disponer de producto en stock para dar un suministro inmediato, pero dadas las circunstancias actuales en el momento del pedido se facilitará el plazo de entrega estimado en ese momento.

o Los precios **no incluyen ningún tipo de impuesto**, el cual se facturará a mayores en base al tipo impositivo vigente.

o Serán de aplicación las condiciones generales de venta de ABN.




PERMITE SU USO
COMBINADO CON
GAFAS Y
MASCARILLA

MONTAJE POR
PRESIÓN DE SUS
COMPONENTES

ABN// PROTEC MASK

Ficha técnica

Descripción de la EPI	Pantalla protectora facial contra salpicaduras. Sistema de sujeción flexible fabricado en polipropileno con protección especial contra el uso de desinfectantes. Su colocación permite el uso combinado de este sistema con gafas y mascarilla. Material lavable con disolución jabonosa o empleando desinfectantes rebajados en agua.
Dimensiones	Protección facial mínima de: 200 mm (alto) x 185 mm (ancho)
Instrucciones de uso	<ul style="list-style-type: none"> • Emplear siempre con un perfecto ajuste de la montura a la cabeza y con la pantalla en condiciones adecuadas garantizando la visión. • Debe realizarse una limpieza y mantenimiento adecuados y periódicos. • Debe utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. • Es necesario desinfectar siempre que se cambie de usuario. • Examinar visualmente el perfecto estado del protector antes de su utilización.
Embalaje	Presentación: 25 u/caja (ensambladas). 85 u/caja (sin ensamblar)
Homologación	En fase de homologación con Marcado CE para protección frente a Covid-19 y según norma UNE EN 166. Marcado CE en base al REGLAMENTO (UE) 2016/425, relativo a los equipos de protección individual, pantalla facial.
Número de certificado	Pendiente de finalización del expediente de homologación (Marcado CE)
Nivel de protección	Protección como EPI bajo EN 166 (incluye protección frente a Covid-19)
Edición	Revisión 01, abril 2020.



ABN// PROTEC MASK

Información de uso, montaje y limpieza

<p>Componentes del sistema</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Material de la montura: compuesto de dos piezas ensambladas de material termoplástico en base polipropileno heterofásico con altas prestaciones frente a impacto. El plástico base está aditivado con un compuesto que aporta alta resistencia a los procesos de desinfección para garantizar su durabilidad. • Material de la pantalla: lámina de PVC transparente de gramaje 0,18 mm • Otros componentes: goma trasera sujeción y espuma protectora para el frontal.
<p>Montaje</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Colocar la pantalla (3) por dentro en la ranura de la diadema (1) por la parte delantera. • Poner la visera (2) y con la presión quedan todas las piezas sujetas. • El desmontaje se hará en sentido inverso, es decir, tirar de la visera (2) sujetando la diadema (1) y al salir ésta del encaje queda desmontada la pantalla (3). • Para la sujeción se utiliza una goma elástica estándar (5) que se pasa por ambas ranuras y puede ser ajustada tirando simplemente de la misma. Colocar la espuma protectora para el frontal (4).
<p>Limpieza</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Antes de utilizar esta EPI debe realizarse su limpieza. No es necesario desmontar la máscara. • Se debe realizar la limpieza y desinfección de la máscara que ha estado en contacto con el paciente infectado o sus secreciones. • Se debe utilizar una disolución de lejía (hipoclorito sódico) que contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 1:50 de una lejía con concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente) o alcohol al 70%. • Pasos para realizar la desinfección: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumergir la EPI durante 5 o 10 minutos en lejía o alcohol 70%. 2. Aclarar abundantemente con agua. 3. Secar con papel desechable.



ABN// PROTEC MASK

Condiciones generales de venta

CONDICIONES DE VENTA Y SUMINISTRO

- 1.-CONDICIONES: Salvo acuerdo por escrito expresamente pactado entre el cliente y ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U., las presentes condiciones generales de venta y suministro serán de aplicación sin excepción para todas las transacciones comerciales realizadas entre ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. y sus clientes.
- 2.-PRECIOS: Los productos se facturarán de acuerdo a las tarifas de precios vigentes en la fecha de suministro. Los precios de las tarifas no incluyen impuestos, tasas, ni ningún otro gravamen. Al realizar la facturación se incluirá en ésta los impuestos que estén en vigor a la fecha de suministro. Los precios de los productos son siempre para material situado franco almacenes ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U.
- 3.-PORTES: ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. tiene establecido un valor neto de pedido que varía en función de la gama de producto a partir del cual envía los pedidos a portes pagados. Todos los pedidos que no alcancen dicho valor serán expedidos a portes debidos. Toda expedición realizada por ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. por cualquier medio de transporte será hasta el destino accesible para el mismo, siendo siempre por cuenta del comprador, la descarga y el acarreo.
- 4.-RIESGOS: La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del comprador aunque fuese expedida a portes pagados.
- 5.-PEDIDOS: Los pedidos se formalizarán siempre por escrito exclusivamente en las unidades estandar de embalaje indicadas en las tarifas de ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U., una vez aceptado expresamente el pedido, se indicará al cliente, las condiciones y fecha de entrega de las mercancías solicitadas. ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. podrá publicar y comunicar a sus clientes, con el carácter de orientativos, los plazos usuales de entrega de las mercancías que le sean solicitadas. No obstante, el plazo de entrega será siempre el indicado, por escrito, en el momento de la aceptación de cada pedido.
- 6.-RECLAMACIONES: Recibido el pedido, el comprador está obligado a examinar la idoneidad de la mercancía adquirida, que ésta cumple con todos los requisitos de calidad y seguridad exigible y que es apta para su correcta utilización. El comprador deberá comunicar por escrito a ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. cualquier defecto en la cantidad o calidad de los productos suministrados, en el plazo máximo de 4 días desde la recepción de los mismos. Cualquier defecto o vicio interno de la mercancía suministrada, deberá ser comunicado por escrito a ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. en el improrrogable plazo de 30 días desde la fecha de recepción. Transcurrido dicho plazo sin que haya efectuado reclamación alguna, se entenderá que la mercancía suministrada es apta para su utilización y, que cumple todos los requisitos de calidad y seguridad exigibles.
- 7.-DEVOLUCIONES: Toda devolución de mercancía efectuada basándose en la existencia de algún defecto o vicio interno, deberá efectuarse en el plazo de 30 días desde la recepción de la misma, debiéndose indicar en este caso, por escrito, los defectos o vicios internos detectados. Transcurrido dicho plazo, o si el comprador no manifiesta por escrito los defectos o vicios internos detectados en la mercancía, ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. se reserva la facultad de aceptar la devolución de cualquier pedido. En caso de devoluciones de materiales que hayan sido recepcionados correctamente y no presenten defectos o vicios, se procederá de la siguiente forma:
 - ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. tramitará la solicitud de devolución en un plazo no superior a 15 días.
 - En el plazo de 15 días ABN PIPE SYSTEMS comunicará vía mail si acepta o rechaza la solicitud de devolución.
 - En el caso de ser aceptada, se indicará vía mail si ésta se realiza según nuestras condiciones generales de devolución o si se realiza alguna modificación sobre las mismas.
 - Si se acepta una devolución, sólo se abonará el material que esté correctamente clasificado, referenciado y embalado, en buen estado y que no presente mermas o desperfectos para su venta posterior.
 - En ningún caso se aceptará la devolución de materiales que no hayan sido comprados directamente a ABN, ni los que se hayan producido especialmente para el cliente (accesorios manipulados, material bajo pedido y piezas especiales) y estén fuera de la gama estándar de ABN PIPE SYSTEMS.
 - El único recuento válido de una devolución será el efectuado por el personal de ABN PIPE SYSTEMS a la recepción de la mercancía en sus almacenes.
 - En caso de ser aceptada una devolución, ABN PIPE SYSTEMS facturará al cliente una cantidad equivalente al 25% del importe de la mercancía objeto de devolución, en concepto de manipulación y comprobación, siendo también a cargo del cliente todos los gastos que ocasione la entrega de los materiales hasta nuestros almacenes.
 - Todo material en mal estado recibido de las devoluciones será enviado al gestor de residuos en un plazo de 10 días, salvo que el cliente indique por escrito el reenvío a sus instalaciones, que se efectuará a portes debidos y por el medio de transporte indicado por el cliente.
- 8.-CONDICIONES DE PAGO: Los pagos se efectuarán según lo acordado, exclusivamente en nuestra sede o los domicilios delegados expresamente por ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. en sus libramientos o efectos bancarios. No se considerarán válidos los pagos realizados a personas no autorizadas. La fecha señalada para los pagos, es inamovible.
 - Los retrasos o aplazamientos en el pago que se produzcan de forma unilateral por parte del cliente al ampliar este el plazo y fecha establecida, o bien por solicitud del cliente al demandar un plazo superior al pactado o al que ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. tiene establecido como plazo máximo, devengarán un cargo por demora del 1% mensual.
 - Los gastos ocasionados por las devoluciones de cheques, pagarés, letras u otros documentos acreditativos de pago, devengarán un cargo por devolución del 7% sobre el nominal devuelto, más los intereses al 1% mensual, aplicable desde la fecha de vencimiento hasta el día de pago.
- 9.-RESERVA DE DOMINIO: La mercancía es propiedad de ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. hasta que no sea totalmente pagada por el cliente, el cual tendrá consideración de depositario aún en el supuesto de haber vendido dicha mercancía a terceros. En caso de impago ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. podrá optar por exigir el pago o retirar los materiales, siendo en este caso el cliente responsable de la depreciación o merma sufrida, cuyo importe debería abonar a ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. así como los gastos que ocasionen hasta la entrega del material en nuestro almacenes, aplicándose así mismo un cargo del 25% en concepto de manipulación y comprobación.
- 10.-RESOLUCIÓN: ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. no estará obligada a suministrar mercancía alguna, aún incluso después de haber aceptado el pedido, quedando exento de responder por cualquier concepto indemnizatorio, en los casos indicados a continuación:
 - a) Que el cliente no esté al corriente de sus obligaciones de pago, respecto de otros suministros anteriores.
 - b) Que el cliente se halle incurso en un concurso de acreedores en un proceso extrajudicial de quita y/o espera, en un procedimiento legal de disolución y/o liquidación conforme a la legislación vigente y, en cualquier caso, siempre que haya procedido al sobreseimiento general de todos sus pagos.
 - c) Que el negocio y/o activos del Cliente hayan sido objeto del embargo judicial o administrativo.
- 11.-GARANTÍAS: La garantía de los materiales suministrados queda limitada a la reposición por intercambio de todo producto que sea reconocido como defectuoso por causas imputables a ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U., salvo en el caso de los productos que disponen de un certificado de garantía que cubra otros daños, por lo cual regirán las cláusulas de la garantía correspondiente.
- 12.-USOS: El uso de los productos en fines distintos a los que han sido diseñados y producidos, o a los que figuran en la documentación técnica de cada producto, exime a ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. de cualquier tipo de responsabilidad.
- 13.-CAMBIOS O MODIFICACIONES: ABN PIPE SYSTEMS, S.L.U. se reserva el derecho de cambiar, modificar o eliminar cualquier producto de sus catálogos técnicos o tarifas de precios editadas, así como a modificar cualquier precio sin previo aviso. Las tarifas estarán puntualmente actualizadas en la página web de la empresa.
- 14.-JURISDICCIÓN: Para la resolución de cualesquier discrepancia en la interpretación o ejecución de las presentes Condiciones Generales, las partes, renuncian a su fuero y, se someten a la jurisdicción de los Jueces y Tribunales de A Coruña.
- 15.-OTRAS: Si una o todas las cláusulas del contrato son o quedan invalidadas por disposiciones del Gobierno o de la Unión Europea, ni las condiciones de venta y suministro ni las demás obligaciones contraídas, perderían su validez.



← Síguenos en redes sociales



CENTRAL

Head Offices
Estrada Baños de Arteixo, 28
Parque Empresarial Agrela
15008 A Coruña (Spain)
T. +34 902 202 532

PLANTA DE PRODUCCIÓN

Production Site
Parque Empresarial Medina On
Autovía A6, km 152
47400 Medina del Campo (Spain)
T. +34 983 020 510

www.abnpipesystems.com

info@grupoabn.com

SELLO DISTRIBUIDOR

PACTO POR UNA ECONOMÍA CIRCULAR



Miembro de:



PYME INNOVADORA
Válida hasta el 13 de enero de 2022

